

Мероприятие по контролю № 73210041000101184222



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области в Карсунском районе

433210, Ульяновская область, р.п. Карсун, ул. Гусева, д. 55,  
тел. 884 246 2-29-46, e-mail: karsun@73.rospotrebnadzor.ru

от «20» октября 2021г. № 187 11 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

Ульяновская область, Вешкаймский район, село Вешкайма, улица Школьная, дом 7.  
(место составления акта)

**Акт выездной**

**плановой**

**проверки**

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  
решение о проведении контрольно-надзорного мероприятия № 000242-РП от 06.10.2021 г.,  
№ 73210041000101184222

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках  
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по  
Ульяновской области в Карсунском районе Евдокимов Анатолий Анатольевич

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1)

2)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) специалист Филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в Ульяновской области в Карсунском районе», помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области в Карсунском районе» Урлапова Валентина Николаевна, аттестат аккредитации RA.RU.710027 от 25.06.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации, аттестат аккредитации №RA.RU.510135 от 28.03.2016г., выданный Федеральной службой по аккредитации

2)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕШКАЙМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ-  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Ульяновская область, Вешкаймский район, село Вешкайма, улица Школьная, дом 7.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Вешкаймская средняя общеобразовательная школа №1

Место нахождения: Ульяновская область, Вешкаймский район, село Вешкайма, улица Школьная, дом 7.

Место фактического осуществления деятельности: Ульяновская область, Вешкаймский район, село Вешкайма, улица Школьная, дом 7.

ОГРН 1027300767691 от 29.10.2002г.ИНН 7305002580

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 08 » октября 2021г. 09 час. 00 мин. UTC +04:00  
по « 20 » октября 2021г. 11 час. 00 мин. UTC +04:00

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с \_\_\_\_\_

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. UTC +04:00  
по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. UTC +04:00

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 дня / 3 час. 30 мин.

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) отбор проб

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение

письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с « 08 » октября 2021г. 09 час. 00 мин. UTC +04:00

по « 08 » октября 2021г. 09 час. 30 мин. UTC +04:00

по месту Ульяновская область, Вешкаймский район, село Вешкайма, улица Школьная, дом 7  
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

## 2) осмотр помещений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с « 19 » октября 2021г. 11 час. 00 мин. UTC +04:00

по « 19 » октября 2021г. 13 час. 00 мин. UTC +04:00

по месту \_\_\_\_\_

по результатам которого составлен: протокол осмотра

## 3)

в следующие сроки:

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. UTC +04:00

по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. UTC +04:00

по месту \_\_\_\_\_

по результатам которого составлен: \_\_\_\_\_

## 4)

в следующие сроки:

с « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. UTC +04:00

по « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. UTC +04:00

по месту \_\_\_\_\_

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В нарушение п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" полы в кабинете истории и в коридорах на первом и втором этажах имеют дефекты.

В нарушение п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах, в коридорах на первом и втором этажах конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания.

Согласно протокола испытаний (измерений) № 74730 от 18 октября 2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» исследованная проба: Молоко питьевое ультрапа-

стерилизованное м.д.ж. 3,2%; дата изготовления: 21.06.2021; срок годности: до 21.12.2021 г. при температуре от +2°C до +25°C; объем партии: 50 л; упаковка: упаковка изготовителя; вес(объем) пробы для испытаний: 3 л., не соответствует по следующим показаниям:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Массовая доля бегеновой кислоты (C 22:0)	%	0,28±0,14	не более 0,1
Массовая доля деценовой кислоты (C 10:1)	%	менее 0,1	0,2 - 0,4
Массовая доля каприловой кислоты (C 8:0)	%	менее 0,1	1 - 2
Массовая доля каприновой кислоты (C 10:0)	%	0,12±0,06	2,0 - 3,5
Массовая доля капроновой кислоты (C 6:0)	%	менее 0,1	1,5 - 3,0
Массовая доля лауриновой кислоты (C 12:0)	%	0,59±0,28	2 - 4
Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), сумма изомеров	%	16,2±2,20	3,0 - 5,5
Массовая доля масляной кислоты (C 4:0)	%	менее 0,1	2,0 - 4,2
Массовая доля миристиновой кислоты (C 14:0)	%	1,7±0,40	8 - 13
Массовая доля миристолеиновой кислоты (C 14:1)	%	менее 0,1	0,6 - 1,5
Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1), сумма изомеров	%	36,2±2,20	22 - 32
Массовая доля пальмитиновой кислоты (C 16:0), сумма изомеров	%	37,1±2,20	22 - 33
Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C 16:1), сумма изомеров	%	0,23±0,12	1,5 - 2,0
Массовая доля стеариновой кислоты (C 18:0)	%	5,8±2,20	9 - 13
Соотношение массовых долей жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	-	9,5	0,2 - 0,5
Соотношение массовых долей жирных кислот: олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)	-	21,3	1,6 - 3,6
Соотношение массовых долей жирных кислот: пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)	-	62,9	5,8 - 14,5
Соотношение массовых долей жирных кислот: стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)	-	9,8	1,9 - 5,9
Соотношение массовых долей жирных кислот: суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой	-	1,2	0,4 - 0,7
Фитостерины	%	обнаружено (более 2)	не допускается (менее 2)

Согласно протокола испытаний (измерений) № 74722 от 18 октября 2021 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области» исследованная проба: Масло "Крестьянское" сливочное высший сорт м.д.ж. 72,5%; дата изготовления: 27.09.2021; срок годности: 120 суток при температуре минус 16 ±2°C и отн. влажности воздуха не более 90%; объем партии: 3 кг 60 г; упаковка: упаковка изготовителя; вес(объем) пробы для испытаний: 360 г., не соответствует по следующим показаниям:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2), сумма изомеров	%	5,9±2,20	2,2 - 5,5
Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (C 16:1), сумма изомеров	%	1,2±0,40	1,5 - 2,4
Соотношение массовых долей жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)	-	0,64	0,1 - 0,5
Фитостерины	%	обнаружено (более 2)	не допускается (менее 2)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол отбора проб.

2) протокол осмотра.

3) протокола испытаний (измерений) № 74722 от 18 октября 2021 г.

4) протокола испытаний (измерений) № 74730 от 18 октября 2021 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе Евдокимов Анатолий Анатольевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист - эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области в Карсунском районе Евдокимов Анатолий Анатольевич,

тел. 884 246 2-46-81, e-mail: karsun@73.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

2010.10.22 11.00. Директор ООО "Восточная Москва" ООО "1"  
Павлова Н.С. ГИП

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

<\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.